

# Brother ADS-4300N - Dokumentenscanner

## - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0 - Gigabit LAN - USB 2.0 (Host)



Gruppe	Scanner
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	ADS4300NRE1
EAN/UPC	4977766814638

### Beschreibung

Brother ADS-4300N - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother ADS-4300N - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Scansensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 355.6 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 355.6 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch

Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
Kapazität	6000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm
Gewicht	2.64 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen	Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 355.6 mm
<b>Scanner</b>	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	40 Seiten/Min.
Kapazität	6000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Scanner-Merkmale	Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Separation, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatische Bilddrehung
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA, SANE
<b>Medienhandhabung</b>	
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 355.6 mm

Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	USB 2.0 (Host) - Type A   USB 3.0   Gigabit LAN
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Produktzertifizierungen	GS, WHQL, RoHS
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6.8 Watt
Energierversbrauch Sleep	1.7 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 7, Kofax Power PDF Standard v3
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	29.9 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	21.6 cm
Gewicht	2.64 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	39.1 cm
Transporttiefe	32 cm
Transporthöhe	24.3 cm
Transportgewicht	3.32 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit  
im Betrieb 20 - 80%

Geräuschentwicklung 59 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.