

# Epson WorkForce DS-730N - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS)

Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min.  
(einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer  
Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 4500 Scanvorgänge/Tag -  
USB 2.0 - Gigabit LAN



Gruppe	Scanner
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	B11B259401
EAN/UPC	8715946678283

## Beschreibung

Vernetzen Sie Ihr Unternehmen mit diesem kostengünstigen und hocheffizienten Standalone-Netzwerkscanner. Der WorkForce DS-730N ist die perfekte Wahl für die Verwaltung von Dokumenten im Unternehmen. Er bietet die Möglichkeit, Scans an verschiedenen Orten zu speichern. Auf Knopfdruck können Sie Dokumente erfassen, konvertieren und in Ihrem gesamten Unternehmen verbreiten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce DS-730N - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0, Gigabit LAN
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0, Gigabit LAN
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Server, Scannen an FTP, an E-Mail scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	10-Bit-Grau / 30 Bit (1 Milliarde Farben)
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 6096 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch

Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
Kapazität	4500 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 16.9 cm x 16.7 cm
Gewicht	3.6 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0, Gigabit LAN
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Server, Scannen an FTP, an E-Mail scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
<b>Scanner</b>	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	10-Bit-Grau
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe	30 Bit (1 Milliarde Farben)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scanmodus	Single Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	40 Seiten/Min.
Kapazität	4500 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi   80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi   40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi   80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi   40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi   80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi   40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi   80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi

Scanner-Merkmale	Barcode Detection, Text Enhancement, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, 1,44"-LCD-Bildschirm, automatische Bilddrehung, Advanced Colour Dropout, Kantenglättung
Scan Dateiformate	JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, XLSX, PPTX, DOCX
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA
	<b>Medienhandhabung</b>
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 6096 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	USB 2.0 - Type B   Gigabit LAN
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.9 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.5 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	EPSON Event Manager, EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture Pro Server, EPSON Scan 2, Epson Device Admin
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	29.6 cm
Tiefe	16.9 cm
Höhe	16.7 cm
Gewicht	3.6 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit  
im Betrieb

15 – 85% (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.